Anévrisme faux consécutif de l'extrémité inférieure de l'artère fémorale.

par Mr Perinet Chirurgien Interne de l'hotel-Dieu de Paris

Charles Laurent Miglio+ natif de Turin en Piémont d'une constitution bilieuse ~~Orfèvre de son état~~ eut à l'age de vingt quatre ans une Gonorrhée, et un bubon aux glandes inguinales; la gonorrhée coula longtems, le bubon suppura, et l'ulcère qui en fut la suite se guérit deux mois après sans l'administration d'aucunes préparations mercurielles.

+ compagnon orfevre agé de 37. ans

Depuis ce tems jusqu'à l'age de trente six ans, cet homme eut la meilleure santé; alors il gagna la galle qui fut traitée avec la fleur de souffre prise intérieurement et les frictions d'onguent citrin; en quinze jours elle fut dissipée; il continua de se bien porter, et ce ne fut qu'un an après, le 10 aout 1787, qu'il éprouva à la jambe et au genou gauche un engourdissement qui dura jusqu'au dix sept + jour auquel il survint du gonflement et de la

+ du meme mois

ACADÉMIE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 54 n° 47

... cette marche rapide de la

douleur: le Chirurgien qui consulta y appliqua des cataplasmes émolliens et le purgea deux fois: la douleur se dissipa promptement, le gonflement qui occupoit le genou et la moitié inférieure de la cuisse, diminua insensiblement; mais à mesure qu'il disparoissoit l'on apperceut vers la partie interne et inférieure de la cuisse une tumeur qui étant avec des battements très marqués inquiéta le malade il vint à l'hotel Dieu consulter M.r Desault chirurgien en chef de cet hopital.

Cette tumeur étoit située comme il est dit ci dessus vers le tiers inf.r de la cuisse a sa partie int.e et ant.e un peu au dessus du passage de l'artère femorale dans le tendon du muscle adducteur de la cuisse. elle étoit de la grosseur d'un oeuf d'oie circonscrite sans changement de couleur a la peau sans douleur molle, avec des battements sensibles a l'oeil isocrones a ceux de la circulation battements qu'on peut appeler le developpement qui se faisoient sentir dans tous les points de la tumeur lesquels cessoient si l'on comprimoit l'artère a l'aine, reparoissoient aussitot qu'on l'avoit la compression, et étoient accompagnés d'un certain bruissement qui avoient pareillement lieu le long de l'artère femorale, mais d'une maniere moins sensible: ce bruissement joint à la situation de la tumeur qui se portoit en devant la fit regarder comprimoit l'artere femorale a l'aine et reparoissoient lorsqu'on levoit la compression et se faisoient entendre un certain bruissement qui se sentoit aussi le long de l'artere femorale mais d'une maniere moins marquée. La reunion de ces signes ne laissoit point de doute sur la nature et

caractère de cette maladie. Le malade demanda a être reçu a l'hôtel-dieu où il fut couché dans la salle ~~des operations~~ [illegible]

~~comme un anevrisme faux consécutif.~~

Les succès repetés qu'a eu Mons.r Desault dans la guerison de semblables maladies ~~mais~~ beaucoup plus avancées [illegible] ne lui permettoient pas de balancer sur les moyens qu'il ~~[illegible]~~ a ~~indiqué~~ mettre en usage pour guérir cet anevrisme. Sa prudence et son humanité lui dictoient de ne pas abandonner ~~un malade~~ celui qui lui avoit tant de soin ~~[illegible]~~ si heureusement reussi l'operation elle fut proposée au malade comme l'unique ressource pour combattre une maladie qui le conduit infailliblement au tombeau il s'y détermina sans peine. L'inquietude a laquelle il étoit livré depuis plusieurs jours avoit apporté un peu de trouble dans ses fonctions il etoit sans appetit avoit la bouche pateuse la langue d'un blanc jaunâtre la peau jaune le ventre paresseux. il eut eté dangereux de operer dans d'aussi mauvaises dispositions il falloit avant retablir le calme et l'ordre dans les fonctions. on lui donna pendant plusieurs jours des boissons delayantes on rappella et entretint la liberté du ventre par des lavemens

Une maladie de cette nature ne pouvait guérir que par une opération, et le malade y étoit déterminé: mais comme il avoit la bouche pateuse, la langue d'un blanc jaunâtre, qu'il étoit sans appetit, on lui donna de deux jours l'un l'émetique en lavage; l'appétit revient, des lavemens entretinrent la liberté du ventre: pendant ces préparations, il garda le repos plus exact, la tumeur grossit rapidement, la peau devint jaunâtre et comme marbrée, les battemens moins considérables, ce qui détermina Mr. Desault à hater l'opération; elle fut faite le onze septembre à cinq heures du soir en présence de M. Louttoneau si digne de la place qu'il occupe, de Mr. Chopart professeur du Collège de Chirurgie et de plusieurs autres Chirurgiens distingués. Le malade transporté sur un petit lit, couché ~~a plat~~ sur le dos, et fixé par des aides, un chirurgien fut chargé de comprimer l'artère fémorale à l'arcade crurale pour se rendre maître du sang: M. Desault fit une incision suivant ~~[illegible]~~ l'artère [illegible] ~~longitudinale sur la tumeur: cette incision~~ ~~[illegible]~~ dans la direction du muscle couturier et devant son bord antérieur: elle s'étendoit depuis la partie supérieure de la tumeur jusqu'à la partie inférieure, et ne comprenoit que la peau: ~~par une seconde~~

on aiguisa ensuitte ses boissons d'un grain de tartre stibié. pendant ces préparations quoiqu'il gardat le lit et le repos le plus exact la tumeur prit des accroissements rapides La tumeur devint jaunâtre et comme marbrée et à mesure qu'elle grossissoit, les battements diminuoient et devenoient même a peine sensibles, cette marche rapide de la

tumeur fit hater l'operation, qui fut faite le onze 7.bre à 5 heur. du soir. &c.

~~coupe de bistouri~~ il divisa ensuite le tissu cellulaire qui recouvroit

la ~~sac~~ poche anevrismale, s'assura avec le doigt que l'artère ne passoit point

sur la tumeur; ~~ayant reconnu qu'elle se trouvoit dessous~~

ouvrit ~~cette poche en plongeant~~ cette poche avec la pointe du bistouri: il en sortit

aussitot un jet de sang vermeil: l'ouverture ~~aggrandie~~ il aggrandit cette et divisa

le sac ~~divisé~~ dans toute sa longueur, ~~il sortit~~ ce qui donna issue a beaucoup

de sang fluide: M.r Desault porta les doigts dans le

~~fond~~ dans cette poche retira une quantité considerable de sang coagulé, et ayant absorbé

~~sac~~, ~~retira plusieurs~~ caillots; ~~on épongea et l'on vit que~~ et enlevé avec une ~~éponge~~ éponge fine tout le sang fluide et quelque caillots qui

~~la rupture de l'artère étoit à peu près de deux pouces~~ on y étoient encore contenus, l'on vit l'artère a découvert dans le fond ayant

fit cesser la compression a l'arcade crurale, le sang jaillit une crevasse, à sa partie ant.e d'environ deux pouces de longueur, d'ailleurs elle ne paroissoit

avec force de la partie supérieure; on comprima de nouveau point avoir augmenté de diametre

et il fut arrêté: M.r Desault dégagea l'artère des parties

environnantes, passa une double ligature à la partie

supérieure avec une aiguille mousse, la porta de dehors

Monsieur en dedans, n'en serra qu'une, et laissa l'autre d'attente;

la compression levée, le sang suinta seulement de la

partie inférieure, ~~il~~ passa aussi une double ligature

qu'il disposa comme à la partie supérieure; la plaie

ayant de nouveau épongé le sang et les caillots dont s'étoit remplie la plaie +

+ on attendit un instant et voyant que le sang ne donnoit d'aucune part

débarassée du sang et des caillots, on mit de petites

boulettes de charpie soupoudrées d'un mélange de

colophone et d'alun sur les embouchures de l'artère

supérieurement et inférieurement; on remplit toute cette

plaie de charpie; on transporta le malade dans son lit où
l'on finit ~~l'appareil~~ l'application de l'appareil qui consistoit en plusieurs gateaux
de charpie, une compresse quarrée, deux bandes
circulaires, et le bandage à dix huit chefs médiocrement serré;
on mit la jambe et la cuisse sur un oreiller disposé
de maniere à former un plan incliné; on les soutint
dans cette position au moyen de deux petits coussins
placés sur les parties latérales de la cuisse et d'un autre coussin
au côté externe du pied; ~~le tout fut couvert~~ et le pied et la jambe
d'un drap chaud.

Mr. Desault fit cette operation avec le meme calme et la meme securité que l'operation de
la plus simple; le malade la supporta avec courage, mais les douleurs vives et
inseparables jointes aux efforts qu'il fait ~~un peu trop et trop~~ pour se maintenir
et se taire, l'ont rendu et courageux, soumis et violentes, le conduisirent
~~hors~~ hors de lui, le pouls tres petit; on lui donna la limonade
et mettant toute la machine dans un état de syncope auquel succede souvent bientôt après un affaissement
~~et un~~ pour boisson; bientôt le pouls se releva et devint très
~~et un~~ considerable, aussi qu'il prit presque point perdu de sang, un instant
fréquent, la chaleur se conserva dans le membre. Il ne
après qu'il eut été arrangé dans son lit il se trouva très foible et les sueurs
froides ne se trouva aucun sentiment de froid; trois heures après l'operation
le pouls petit, intermittent, mais fut plus fort par de longue durée, bientôt
la jambe étoit meme plus chaude que celle du côté opposé;
le pouls se releva devint plus regulier ~~et~~ ~~mais~~ mais tres frequent. Le malade
conserva la chaleur et ne trouva aucun sentiment de froid, remarqua quelques douleurs
et se supprima les draps chauds, le malade ne se plaignit
fourmillements dans le pied. trois heures après l'operation de la jambe étoit plus chaude
de ce côté que du côté opposé. On supprima les draps chauds. On donna
pour boisson la limonade, et dans souffrances
~~de tout fut~~ tranquille, et dans souffrances

Le lendemain matin le sang avoit suinté à travers
l'appareil; Mr. Desault le leva: ~~le sang donna~~ pour s'assurer d'où venoit le sang avec
assez de force de la partie supérieure; on comprima
à l'arcade crurale; ~~on devra~~ la ligature d'attente

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fut serré en faisant un nœud sur celui du chirurgien comme on l'avoit fait la veille; le malade ne perdit presque point de sang: on pansa comme le jour précédent excepté qu'on substitua un bandage roulé au bandage à dix huit chefs; la journée et la nuit suivante se passerent sans aucun accident; le pouls étoit fréquent; le pied et la jambe, nullement engorgés, avoient leur chaleur naturelle; le malade n'avoit pas été à la selle depuis le jour de l'opération; son teint étoit jaune, sa langue humectée et d'un blanc sale.

Le 3 le sang n'avoit pas donné: on ne toucha pas à l'appareil qui étoit sec; la jambe et le pied conservoient leur état naturel; le malade avoit toujours le pouls fréquent, mais réglé et sans dureté; le quatre cette fréquence fut moindre: le cinq la suppuration commença à s'établir le pus avoit coulé vers la partie supérieure et interne de la cuisse: M.r Desault leva les compresses et une partie de la charpie qu'il avoit mis dans la plaie, mais il laissa celle qui étoit dans le fond, et les bourdonnets qui correspondoient aux orifices des artères liées craint

d'entrainer les caillots avec eux: il saupoudra d'alun et de colophone la nouvelle charpie, fit le même bandage: le malade étoit toujours à la diette, et prenoit de la limonade pour boisson: ++ le six le malade avoit encore le pouls plus souple et moins fréquent que la veille: la suppuration abondante étoit de bonne qualité; on enleva tous les bourdonnets, qui étoient dans le fonds de la plaie il se détacha plusieurs lambeaux du tissu cellulaire ~~exfoliés~~, les chairs étoient fermes et grenües beaucoup plus qu'on ne devoit l'espérer dans un ulcère de cette nature; Cette parenthèse doit être écrite en note au bas de la page Mr. Desault attribuoit ce bien être à l'usage de l'alun mêlé avec la poudre de colophone qui donnoit du ton et du ressort aux parties; le pansement fut toujours le même; le soir il ~~alla~~ fut à la selle pour la premiere fois depuis l'opération; le sept et le huit, on fit deux pansemens à cause de l'abondance de la suppuration; ~~on accorda un bouillon de soupe~~ on substitua aux bouillons de soupe les bouillons de soupe plus nourrissants; le neuf le pus étoit toujours de bonne qualité, mais en grande quantité et il séjournoit et comme dans le fonds de la plaie: Mr. Desault mit à la partie postérieure une compresse graduée, ajouta encore une autre compresse sous l'appareil ~~afin d'empêcher le pus de séjourner~~ pour s'opposer au séjour du pus;

++ il n'avoit point encore été à la selle du reste son état étoit assez satisfaisant il avoit peu de fievre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La necessité de soutenir les forces du malade pour pouvoir fournir
a ~~[illegible]~~ suppuration aussi abondante fit ajouter aux bouillons ci dessus un peu
On permit un peu de crême de ris que le malade dit lui peser
de creme de ris, elle passa difficilement il se plaignit qu'elle lui pesoit sur
sur l'estomac; Il fut le soir deux fois à la selle ~~le soir~~ sans colique; les
matieres étoient bien liées; ~~il n'avoit point de colique~~; le dix
les ligatures inférieures tombérent d'elles mêmes: le onze la suppuration
abondante et de bonne qualité séjournoit toujours; ~~et en~~ dans le fond
de la plaie comprimant de la partie supérieure et externe de la cuisse vers
l'interne en en faisoit sortir une grande quantité.

Dans La nuit du onze au douze vers les deux heures du
matin le malade s'apperçoit qu'il perdoit son sang;
le chirurgien qui étoit resté auprès de lui qu'alors l'avoit
quitté cette nuit; on avertit le chirurgien de garde qui
~~accourut~~, comprima l'artère à l'arcade crurale, ~~et fit~~
pendant qu'on fut appeller Mr. Desault: le sang n'avoit mouillé que les
draps: Mr. Desault leva l'appareil, ~~fit cesser la~~ et ayant fait
cesser la compression que l'on exerçoit à gaine on vit le sang couler
~~compression reconnoit que le sang donné de la partie~~
de la partie supérieure n'en par jet, mais en nappé. Cependant les
~~supérieure; la ligature n'a pas manqué, mais les~~
ligatures supérieures n'étoient point encore tombées, mais lasse qu'elles
~~parties contenues dans le sang, s'étant affaissées~~
connoient autour de l'artère étoit devenu très lâche, par la suppuration
~~artère ne se trouve plus comprimée; comme l'on~~
et la fonte du tissu cellul. engorgé qui y étoit contenu alors les parois
~~ne peut serrer la ligature, attendu qu'on a fait~~
de l'artère n'étant plus ~~[illegible]~~ comprimée avoient permis au sang de
couler entre elles et le caillou qui avoit du se former. Les ligatures
~~un double nœud; Mr. Desault avec le~~
d'attente ayant été serrée par un double nœud le lendemain de
l'operation comme il a été dit ci dessus Mr. Desault passa deux nouvelles
~~[illegible]~~ un peu au dessus des premieres
ligatures à l'aide d'une aiguille courbe et mousse sur sa pointe et
ses tranchants dont il se sert constamment pour pareils cas

sang froid qu'il conserve dans les circonstances les plus épineuses, prend une aiguille mousse armée d'un long fil ciré, passe une double ligature au dessus des premieres, il en lie qu'une, laisse l'autre d'attente: dès l'instant le sang fut arreté; on introduisit dans la plaie des bourdonnets saupoudrés d'un mélange d'alun et de poudre de colophone: tout le reste de l'appareil fut comme à l'ordinaire excepté qu'on ne mit point de compresses expulsives de la partie postérieure de la cuisse; le malade qui avoit effraye s'endormit une heure aprés, il reposa jusques vers les cinq heures, il avoit de la fièvre et de la chaleur: on lui continua la limonade cuite qu'il préféroit à toutes les boissons; le soir il étoit dans le même état; on ne toucha point à l'appareil; la nuit du douze au treize fut des plus heureuses, il dormit plusieurs heures; le même jour à la visite du matin, on leva l'appareil, la suppuration étoit abondante, séreuse, d'une odeur forte et mêlée de lambeaux de la poche anévrismale; le quatorze les chairs étoient flasques et boursouflées, le malade avoit toujours de la chaleur, le

Le 12 au matin

à la visite du matin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

pouls fréquent et un commencement de dévoiement; Mr.
son état donna quelques inquiétudes. Le dévoiement étoit un accident bien redoutable
Desault ordonna pour le matin une pilule composée de
il est bientôt été colliquatif mais on prévint ses suites funestes en faisant
prendre tous les matins une pilule
dix grains de camphre, de huit grains d'extrait de
Kinkina dans une suffisante quantité de conserve d'absinthe,
on substitua aussi
et tous les soirs un gros de diascordium: ~~Il boit~~
a la limonade cuite
~~alternativement de~~ l'eau de ris et de la décoction de
dont il but alternativement
Kinkina: le quinze on continua de faire deux pansemens;
le pouls étoit moins fréquent, la suppuration moins
abondante, le dévoiement moindre: ~~on donne les boissons~~
Le régime fut le même que le
~~et le bol du~~ jour précédent: le seize les choses étoient dans
le même état; le dix sept la plaie étoit vermeille; les
chairs ~~sont~~ grenües et fermes, la suppuration quoique
abondante ~~est~~ assez liée et sans odeur; ~~on fait des~~
~~injections avec l'eau d'orge et le miel rosat; on met~~
~~entre les lèvres de la plaie des plumaceaux trempés~~
~~dans la même liqueur~~: du dix sept au vingt six
Le malade alloit de mieux en mieux il étoit
~~le mieux être du malade est sensible~~: Mr. Desault
~~le voyant~~ sans dévoiement, sans fièvre, les forces
se soutenoient
~~étant en bon état et~~ la suppuration étoit toujours
mais le pus de bonne qualité. Les ligatures qui
abondante, prit le parti d'ôter les ligatures;
n'étoient point encore tombées pouvoient bien par leur présence comme
corps étrangers entretenir cette abondante suppuration. elles devoient
être au moins regardées comme inutiles le temps des hemorragie étant passé
et ne devant plus les redouter a cette époque, ces considérations déterminerent

+ pour hater la détersion de la plaie et s'opposer au croupissement du pus on fit des injections avec l'eau d'orge et le miel rosat et on pansa avec des plumaceaux trempés dans la même liqueur

Mr. Desault a oter ces Ligatures

Il coupa la moitié de la ligature d'attente ~~tout~~ près de la plaie et retira l'autre bout avec facilité: ~~quel pour~~ quant a la ligature qu'il avoit serrée, comme elle formoit une anse lache, il y passa une sonde cannelée, la coupa facilement avec des ciseaux; ~~on plaça~~ Le pansement se fit comme a l'ordinaire avec un plumaceau trempé dans l'eau d'orge et le miel rosat qu'il mettoit entre les lèvres de la plaie: le vingt sept la suppuration avoit diminuée sensiblement, on supprima les plumaceaux de miel rosat et l'on panse avec la charpie seche ajoutant ~~qu'on interposoit entre les lèvres de la plaie, et l'on~~ une compresse graduée a la partie poste de la cuisse ~~plaça a la partie posterieure de la cuisse une compresse graduée~~; le 28. les ~~parois~~ bords Levres de la plaie parurent ~~absolument recollées~~ entierement reunies, il n'avoit peu de suppuration, la suppuration séreuse semblable plutot a de la lymphe qu'a du vrai pus le pouls etoit et en petite quantité, le pouls bon ~~le dévoiement n'eut~~ bon le malade sans fievre on soutenoit les forces par des cremes de vis, des yeulles d'oeufs dans du bouillon quelques fois du vin, il n'eut point de ~~plus lieu, on continua la pilule d'extrait de Kinkina~~ de voiement, on continua neanmoins l'usage des pilules et de camphre dans la conserve d'absinthe, avec le bol de diascordium, et la décoction de Kinkina; du 28. au 36. on ~~reconnut~~ crut sa guerison parfaitte et la cicatrice finie mais que l'ancienne playe ne s'étoit pas recollée dans toute son etendue; il suintoit une suppuration abondante de la partie inférieure le 40. le malade ~~eut~~ le dévoiement; on interdit la viande qu'on avoit accordée depuis quelques jours, suivants et il etoit abondant le 39. le 40 ~~il survint un peu de dévoiement~~ le devoiement s'eleva depuis le 28. ou la cicatrice avoit paru parfaitte, on avoit ~~[illegible]~~

Le malade y eprouva ce jour une Legere demangeaison et vit suinter de la partie inf. quelques gouttes de plus, Mr. Desault examina avec attention quelle pouvoit en etre la source il reconnut que les bords de la plaie ne s'etoient pas recollée dans toute leur etendue et qu'il y avoit une espece de fistule vers la partie inf. cet ecoulement de pus augmenta les jours suivants et il etoit abondant le 39. le 40 ~~il survint un peu de dévoiement~~ le devoiement s'eleva depuis le 28. ou la cicatrice avoit paru parfaitte, on avoit ~~[illegible]~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

permis au malade de manger de la viande, on en fit cesser l'usage ainsi que celui du quinquina, tant en decoction qu'en pilules qu'on n'avoit point encore discontinués

~~On cessa l'usage du Kinkina~~; on ne donna que l'eau de ris avec le sirop de coing et le bol diascordium.

~~Le 41 a huit heures du matin~~ le malade en allant à la selle s'apperçoit que son sang coule, ~~on fait~~ le chirurgien qui faisoit alors les pansements dans la salle la compression de l'artère à l'aine; Mr. Desault ~~leve l'appareil~~ étant arrivé aussi tôt reconnoit leva l'appareil et vit le sang ~~[illegible]~~ couler mais en petite quantité par l'ouverture que le sang suinte de la partie inférieure de la plaie, fistuleuse qui s'étoit formée à la partie inf. de la cicatrice de ce foyer provenant du deffaut de recollement de la plaie premiere; il ~~porte~~ introduisit dans le fond un bourdonnet lié, ~~en introduit d'autres~~ saupoudrés de colophone et d'alun, qu'il soutint par plusieurs autres non liés, finit le pansement à l'ordinaire, ~~ordonne~~ et fit continuer le bol et la boisson du jour précédent. ~~Le devoiement avoit été moindre~~

Le 42. il ~~ôta~~ enleva les bourdonnets les plus extérieurs avec précaution, et laissa le bourdonnet lié, le dévoiement étoit moindre; le 43 il ~~a cessé~~ avoit entierement cessé la suppuration ~~la suppuration est séreuse~~ qui ~~venoit constamment~~ toujours de la partie inférieure de l'ancienne cicatrice, ~~fournie en petite quantité et formée par le sinus de la partie inférieure de la premiere plaie~~ étoit séreuse et en petite quantité.

Du 44 au 50 ~~point de~~ il n'arriva aucun changement notable; ce jour sur les dix heures du soir il y eut une nouvelle hémorragie; ~~le~~ chirurgien ~~[illegible]~~ appellé fait la ~~[illegible]~~ compression à l'arcade crurale; le sang est ~~[illegible]~~ le malade étant tombé aussitôt en syncope ne put avertir de son accident, et avant que le chirurgien de garde qui fut appellé se fut rendu maître du sang par la compression à l'arcade crurale, il en avoit perdu une assez grande quantité. Mr. Desault le trouva sans connoissance

presque sans pouls, fait de fortes et penibles inspirations, ayant de temps en temps des mouvements convulsifs

arrêté; ~~le malade en syncope fait de fortes et de penibles~~

on tache de le ranimer

~~inspirations~~; on lui fait aussi respirer de l'alkali volatil; il

revient peu-à-peu; on leve l'appareil; ~~on leve la~~ compression

quoiqu'on eut cessé la compression a l'arcade crurale

le sang ne donnoit ~~aucun côté~~ aucunement; on introduit de nouveau dans le

fond des bourdonnets liés et l'on finit le pansement

à l'ordinaire; les foiblesses se renouvellerent plusieurs fois pendant

la nuit et se continuerent jusqu'au lendemain matin ou le pouls

~~matin~~ ~~enfin le pouls se releve~~, et le 52. le malade alors

se releva

dans ~~repris~~ son assiette ordinaire: le 53. et le 54. et le 55. il n'y eut

de remarquable; le 56. on s'apperçut qu'il s'etoit aussi formé

une ouverture fistuleuse à la partie supérieure de la cicatrice dont

~~l'ancienne plaie~~;

~~Il en~~ suintoit de la suppuration, mais en bien moindre

quantité que du sinus inférieur; le 57, le 58. et le 59.

le malade etoit en bon etat sans devoiement ~~n'a point de~~ dévoiement, digéreu bien, ~~la~~

~~suppuration ne vient que du trou fistuleux supérieur~~

mais il y avoit toujours une suppuration assez abondante par les deux

~~et du clapier inférieur: la nuit du 59 au 60. sur~~

fistules qui s'etoit ouvertes l'une a la partie sup.re l'autre a la partie

~~les deux heures du matin on appella le chirurgien~~

inf.re de la cicatrice. enfin pendant la nuit du 59 au 60. jour après

de garde qui trouva le malade baignant dans son

l'operation sur les deux heures du matin il y eut une ~~cinquieme~~

sang: il s'en rendit maître, appella M. Desault

hemorragie, aussi considerable que les precedentes et qui le mit a deux doigts

qui introduisit une sonde cannelée dans l'ouverture

de sa perte. il etoit reduit a une foiblesse extreme quand on appella le

chirurgien de garde qui lui trouva le pouls tres petit intermittent

incisa l'espece de pont qui se trouvoit entre cet

concentre avec des sueurs froides. on fut aussitot reveiller M.r Desault

qui ayant levé l'appareil incisa l'espece de pont qui se trouvoit entre

~~orifice supérieur et le sinus inférieur~~, porta

l'orifice fistuleux supérieur et l'inferieur, pour tacher de decouvrir le

vaisseau dont sortoit le sang et d'en faire la ligature, mais il ne conti

BIBLIOTHEQUE

Couloit plus, l'on vit seulement qu'il avoit sa source vers la partie supé
on y appliqua des bourdonnets saupoudrés de colophone, on en remplit toute la
plaie, qu'on soutint par une compresse quaprée et un bandage roulé, qui permit
serré. ~~des bourdonnets saupoudrés de colophone et d'alun dans~~
~~le fond de la plaie, appliqua le reste de l'appareil à~~
~~l'ordinaire~~: les foiblesses eurent lieu par intervalle
jusqu'a cinq heures du matin; le pouls ne se releva
que sur les huit heures; au pansement du soir on
leva l'appareil; la suppuration avoit détachés tous les
bourdonnets qu'on avoit mis dans la plaie; on en vit le
fond à nud, le sang ne donna plus; on pansa seulement avec ~~d'aucun coté~~; ~~on remit~~
La charpie seche
~~les choses dans l'état où elles étoient~~; on continua
l'eau de ris et le bol diascordium; du 61. au 78. la
Le malade reprit des forces
plaie diminua ~~considerablement~~ insensiblement, la suppuration devint
moins abondante, sans odeur et comme séreuse. La cicatrice avançoit
séreuse, sans odeur, peu abondante, et la cicatrice fut
de jour en jour de la circonference vers le centre elle fut enfin parfaite
achevée dix jours après; la jambe et le pied qui étoient
Le 88e. jour après l'operation. quelques jours après on fit
foibles les premiers jours que cet homme faisoit de
faire au malade des mouvements dans son lit, on le fit ensuitte
l'exercice, jouissent actuellement de la force de
Lever sans marcher, la jambe et le pied de ce coté étoient très
l'extremité opposé.
foibles l'un et l'autre s'engorgeroient un peu les 1ers jours mais
peu a peu il commença a s'en servir et marcher et a mesure qu'il
les exercoit elles acquerroient de plus en plus de la force, enfin
~~malade~~ Lorsque ce malade est sorti de l'hotel dieu, il se servoit
de cette extremité comme de l'autre. j'ai eu depuis occasion de le revoir
~~depuis~~ plusieurs fois dans cet hopital où le rappelloit la reconnoissance
envers celui qui l'avoit arraché a tant de dangers

Luxation du pied et de l'astragal.

Pierre Claude Pilphere natif de Paris paroisse S.te Marguerite âgé de vingt quatre ans d'une bonne constitution jardinier de son état, tomba de vingt pieds de haut le 19 Fevrier mil sept cent quatre vingt huit; Il lui fut impossible de se relever, on l'apporta sur le champ à l'hôtel dieu, le bord interne du pied gauche étoit dirigé en haut et le bord externe incliné en bas, de maniere que la plante regardoit la jambe du côté opposé, et que tous les mouvemens étoient impossibles; on appercoit une saillie au devant de l'extrémité inférieure du tibia immédiatement sous la peau au dessus du cuboide et des trois cunéiformes; M.r Desault jugea que c'était une luxation double; c'est-à-dire que l'astragal séparé du calcaneum, et de l'extrémité inférieure de la jambe avoit été porté en devant, et que la malléole interne répondait au dessus du calcaneum: Il fit fléchir la jambe sur la cuisse; On fit les extensions du pied, en abaissant le bord interne et élevant le bord externe; par là on ramena le pied dans sa direction

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

naturelle; mais l'astragal isolé de toutes les parties avec lesquelles, il avait des connexions, répondait en devant de l'extrémité inférieure du tibia; il était desséché sous la peau; on recommença les extensions et contre extensions; Mr. Desault poussant l'astragal en arrière, le remis dans sa place; on enveloppa le pied, et l'extrémité inférieure de la jambe de compresses trempées dans l'eau végéto-minérale, on fit une saignée de trois palettes, on renouvella les fomentations d'eau végéto-minérale de deux heures en deux heures: les douleurs se calmerent: le jour suivant, on leva les compresses, on trouva les environs du pied échymosés et légérement gonflés: on continua les fomentations, on réitéra la saignée, on donna les boissons délayantes; le troisieme jour, le pouls était un peu élevé, on réitéra encore la saignée, on humecta les compresses, le malade ne souffrit pas, le quatrieme on ne crut pas nécessaire de les arroser, le malade souffrit, on les humecta, il éprouva un soulagement marqué, le cinquieme le gonflement n'était presque plus rien; la peau des environs de l'articulation était jaunâtre,

et nuancée de brun, le ~~cinq~~, le six, le sept, toujours point d'accidens: les mouvemens du pied s'exécuterent, et le malade prit des alimens; du sept au quinze le gonflement fut dissipé totalement, le malade commença à marcher le dix huit; il sortit de l'hotel Dieu quelques jours parfaitement guéri.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

O Anevrisme faux

~~Consecutif~~

Anevrisme